



SO FUNKTIONIERT DEIN SCHUTZENGE

**DE: BEDIENUNGSANLEITUNG
GUARDIAN ANGEL
GENERATION 1 – 3**

Tierabwehrgerät

**EN: INSTRUCTION AND SAFETY
MANUAL GUARDIAN ANGEL
GENERATION 1 – 3**

Professional less lethal self defense device

**FR: MANUEL D'INSTRUCTIONS ET
DE SÉCURITÉ GUARDIAN ANGEL
GÉNÉRATION 1 – 3**

Dispositif d'autodéfense non-létal professionnel

HERZLICHEN DANK,



DASS SIE DEN GUARDIAN ANGEL 3 ERWORBEN HABEN, DAS
DERZEIT WIRKUNGSVOLLSTE UND ZUVERLÄSSIGSTE
VERTEIDIGUNGSGERÄT AUF DEM MARKT.

ACHTUNG: Starker Reizstoff. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Dieses Produkt enthält 10 % Oleoresin Capsicum mit 4 Millionen SHU – 2,4 % Capsaicinoide – ein starker Reizstoff, der aus der Cayenne-Pfefferpflanze gewonnen wird. Volumen: 6ml pro Ladung. Bei Kontakt mit Haut und Augen mit Wasser ausspülen und der frischen Luft aussetzen. Keine Salben, Cremes, Öle oder Lotionen auftragen, da dies die Symptome verschlimmern kann. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn die Symptome länger als 45 - 60 Minuten andauern oder sich verschlimmern. Nicht Temperaturen von unter -20°C oder über 80 °C aussetzen. Nicht in einer Entfernung von weniger als 0,6m benutzen (Mindestsicherheitsabstand).

Darf nicht an Minderjährige verkauft werden oder dort, wo der Verkauf durch staatliche oder lokale Gesetze verboten ist. Die Benutzung dieses Geräts zu irgendeinem Zweck ausser zur rechtmässigen Selbstverteidigung kann ein Verbrechen darstellen, das mit Gefängnis, Geldbussen oder beidem bestraft wird. Nach Ablauf des Verfallsdatums sollte Guardian Angel 3 ordnungsgemäss entsorgt werden. Stets sicher und gefahrlos aufbewahren. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Benutzung. Wenn nicht, kann dies zu schweren Verletzungen führen. Trainingsgeräte enthalten keinen flüssigen Reizstoff. Sie dienen nur zu Schulungs- und Demonstrationszwecken – nicht zur Selbstverteidigung

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Guardian Angel 3 ist ein effektives und zuverlässiges Gerät für den persönlichen Schutz. Es setzt einen flüssigen Reizstoff frei, um eine Bedrohung in einem sicheren Abstand vorübergehend unschädlich zu machen, ohne dauerhafte Verletzungen zu verursachen oder zum Tod zu führen. Der Hersteller und Vertreiber von Guardian Angel 3 garantiert nicht für die Wirksamkeit des Produkts als Selbstverteidigungsgerät. Guardian Angel 3 kann bei unsachgemäßem Gebrauch schädlich für den Benutzer sein.

Es besteht Verletzungsgefahr für die Augen, wenn das Gerät in einem Abstand von weniger als 0,6 m zwischen Mündung und Gesicht des Angreifers benutzt wird. Setzen Sie das Gerät nicht Temperaturen unter -20°C und über 60°C aus.



Die Mündung nicht gegen eine Oberfläche drücken und den Abzug betätigen. Das Gerät

niemals direkt extremer Hitze oder Glut aussetzen. Drücken Sie keine scharfen Gegenstände in die Mündung, da die Funktion dadurch beeinträchtigt und der Reizstoff unbeabsichtigt freigesetzt werden könnte. Unsachgemäßer Gebrauch oder Aufbewahrung kann sowohl die Funktion als auch die Sicherheit beeinträchtigen. Lesen und befolgen Sie sämtliche Anweisungen sorgfältig. Tragen oder benutzen Sie Guardian Angel 3 nicht, bevor Sie die Anweisungen vollkommen verstanden haben.

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des flüssigen Reizstoffstrahls kann der Einsatz dieses Produktes unterhalb der minimalen Sicherheitsdistanz zu Blindheit, Tod oder anderen schwerwiegenden Verletzungen führen.

RICHTIGE VERWENDUNG UND SICHERHEIT


- Guardian Angel 3 ist KEIN SPIELZEUG! Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Der Besitzer ist für die sichere Aufbewahrung verantwortlich!
- Guardian Angel 3 stets in eine sichere Richtung halten. Richten Sie das Gerät niemals auf jemanden oder etwas, wenn Sie es nicht benutzen wollen.
- Berühren Sie die Düsen eines abgeschossenen Geräts nicht, da sie mit dem flüssigen Reizstoff kontaminiert sein könnten.
- Lassen Sie nicht zu, dass Guardian Angel 3 von Personen berührt oder benutzt wird, die nicht mit dessen sicherer und korrekter Verwendung vertraut sind.
- Mit Guardian Angel 3 niemals unterhalb von 0.6 m - zwischen den Augen des Angreifers und der Mündung - auf die Augen des Angreifers zielen oder schießen.
- Die minimale Sicherheitsdistanz beträgt 0.6 m.



DIE MINIMALE SICHERHEITSDISTANZ BETRÄGT 0.6 M

VERWENDUNG DER ABZUGSSICHERUNG

Als zusätzliche Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Auslösen ist Guardian Angel 3 mit einer schwenkbaren Abzugssicherung versehen. Um an den Abzug zu gelangen, legen Sie die Spitze Ihres Zeigefingers an die Abzugssicherung und schwenken diese zur Seite. Dadurch wird der Zugang zum Abzug freigegeben. Zum Auslösen ziehen Sie den Abzug gleichmässig zurück.



IN DEUTSCHLAND EIN TIERABWEHRGERÄT

In Deutschland ist der Guardian Angel als Tierabwehrgerät zugelassen. Das bedeutet, dass Sie das Gerät zum Zwecke der Tierabwehr mit sich führen dürfen. Im Falle von Notwehr oder Nothilfe – das heisst um einen Angriff auf Leib, Leben, Gesundheit oder Freiheit von Ihnen oder anderen abzuwehren, dürfen Sie den Guardian Angel auch in

Deutschland gegen menschliche Angreifer einsetzen, sofern die Verhältnismässigkeit gegeben ist. Bildliche Darstellungen sind entsprechend zu interpretieren.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite www.guardian-angel.com.

GARANTIE

Piexon garantiert, dass Guardian Angel 3 bis zum auf der Verpackung und dem Gerät notierten Verfalldatum frei von Herstellungs- und Materialmängeln ist. Diese Garantie umfasst auch die einwandfreie Funktion des Produktes innerhalb der Garantiefrist, sofern die Sicherheitsvorschriften beachtet werden sind. Piexon's Gewährleistung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf den Ersatz eines defekten Gerätes, welches vor Ablauf der Garantiefrist an Piexon zurückgeschickt wird. Ausdrücklich von dieser Garantie ausgeschlossen sind Defekte, die durch falsche Handhabung, unsachgemässe Verwendung oder Missbrauch entstehen. Piexon ist in keinem Fall für Schäden haftbar, wenn an dem Produkt Änderungen durch


Dritte vorgenommen wurden. Damit sind die Ansprüche des Kunden bezüglich Ersatz eines mangelhaften Produktes abschliessend geregelt. Insbesondere steht dem Benutzer wegen einer allfälligen Mangelhaftigkeit des Produktes kein Anspruch auf Schadenersatz zu. Ausgeschlossen ist insbesondere auch eine Haftung für allfällige Mangelfolgeschäden. Piexon ist nicht verantwortlich für die Folgen von sorglosem Umgang mit dem Produkt, noch für dessen unverhältnismässigen oder ungesetzlichen Einsatz. Diese Garantie räumt Ihnen gewisse Rechte ein, welche von Land zu Land variieren können. Bitte bewahren Sie die Adresse des Händlers sowie Ihre Kaufquittung als Garantieschein auf.

ENTSORGUNG

Nach Ablauf des Verfalldatums empfehlen wir das abgelaufene Gerät an einem sicheren Ort im Freien übungshalber abzuschliessen bevor Sie es gemäss den ortsüblichen Vorschriften

fachgerecht entsorgen. Guardian Angel 3 gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie Guardian Angel 3 niemals in einsatzbereitem, geladenen Zustand.

BEDIENUNGSELEMENTE



GUARDIAN ANGEL 3 MIT OPTIONALER LASERVISIERUNG

Die Montage und Bedienung der optionalen Laservisierung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Zubehörs.

Laservisierung (Art. Nr. GA082)

Das Design der Laservisierung kann von der Abbildung abweichen.



AUSPACKEN UND BEDIENUNG

Die Originalverpackung enthält ein Guardian Angel 3 Gerät zusammen mit dieser Bedienungsanleitung. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Gerät bedienen, tragen oder einsetzen. Guardian Angel 3 ist einsatzbereit verpackt.

Guardian Angel 3 ist mit einer schwenkbaren Abzugssicherung versehen. Um an den Abzug zu gelangen, drücken Sie die Abzugssicherung mit der Spitze des Zeigfingers zur Seite. Die Sicherung schwenkt zur Seite und gibt den Zugang zum Abzug frei.

Um Guardian Angel 3 richtig einzusetzen, zielen Sie auf das Gesicht des Angreifers und ziehen den Abzug kräftig durch. Drücken Sie den Abzug nur, wenn Sie bereit sind, Guardian Angel 3 auch einzusetzen! Der Wirkungsbereich liegt zwischen 0,6 m und circa 4,0 m. Guardian Angel 3 besitzt zwei getrennte Ladungen, die mit flüssigem Reizstoff

gefüllt sind. Nach Ziehen des Abzugs wird ein flüssiger Reizstoffstrahl mit hoher Geschwindigkeit durch die Düse ausgestossen.


Ein durch Ziehen des Abzugs aktivierter pyrotechnischer Antrieb erzeugt den erforderlichen Druck, um den flüssigen Reizstoff zu beschleunigen. Dieser Antrieb stellt sicher, dass Guardian Angel 3 auch bei extremen Temperaturen kein Druckverlust entsteht.

Guardian Angel 3 enthält zwei getrennte Ladungen mit flüssigem Reizstoff. Nach dem Abfeuern der ersten Ladung schaltet das Gerät durch Loslassen des Abzugs automatisch auf die zweite Ladung um. Durch erneutes Durchziehen des Abzugs wird die zweite Ladung abgefeuert. Der Abzug hat einen Widerstand von 3kg. Guardian Angel 3 kann nicht wieder geladen werden.

AUSPACKEN UND BEDIENUNG

Damit die Bereitschaft des Guardian Angel 3 überprüft werden kann, hat jedes Gerät eine eingeprägte Markierung an beiden Seiten des Abzugs. Wenn die Markierung ausserhalb des Gehäuses sichtbar ist, ist das Gerät einsatzbereit und noch nicht benutzt worden. Wenn die Markierungen nicht sichtbar sind, bedeutet dies, dass mindestens eine der Ladungen abgefeuert worden ist. Im Gegensatz zu Pfeffersprays ist Guardian Angel 3 kein unter Druck stehender Behälter. Daher kann es beim Guardian Angel 3 nicht zu Druckverlust kommen. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Jedoch ist die pyrotechnische Antriebseinheit wasserbeständig und eindringendes Wasser sollte die Funktion des Gerätes nicht beeinträchtigen. Es wird empfohlen, das Gerät vollständig trocknen zu lassen, wenn es

Wasser ausgesetzt war. Guardian Angel 3 kann zuverlässig bis zu einer Entfernung von ungefähr 4 m benutzt werden. Die spezielle Düse versprüht den flüssigen Reizstoff mit einem hohen Mass an Genauigkeit. Der Strahl hat einen Durchmesser von ungefähr 0,3 m in einer Entfernung von 4 m.



Markierung „Gerät einsatzbereit“




REICHWEITE GUARDIAN ANGEL 3

minimum 0.6 m

maximum 4.0 m

ZIELEN

Richten Sie die Visierung (Kimme und Korn) so aus, dass das vordere Visier (Korn) sichtbar ist und horizontal mittig zwischen der Kimme des hinteren Visiers liegt. Zielen Sie über die Visierlinie in die Mitte des Gesichts des Angreifers.



AUFSETZBARES LASERVISIER (OPTIONAL - ART. NR. GA082)

Wenn Sie die optionale Laservisier Vorrichtung aufgesteckt haben, prüfen Sie zuerst, ob der rote Laserpunkt richtig mit der Visierlinie über Kimme und Korn am Guardian Angel 3 ausgerichtet ist. Die korrekte Verwendung und die Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der separaten Bedienungsanleitung zum optionalen Laservisier.



VORSICHT:

RICHTEN SIE DEN LASERSTRAHL NICHT
IN DIE AUGEN DES ANGREIFERS.

Das Design der Laservisierung kann
von der Abbildung abweichen.

WIRKUNG

Capsaicin oder Oleoresin Capsicum (OC) ist ein Extrakt aus der Cayenne-Pfefferpflanze. OC ist der wirksamste natürliche Reizstoffstoff und wird von Behörden sowie vom Militär weltweit erfolgreich eingesetzt. OC ist nachweislich wirksamer als CS und CN-Tränengas, wenn es gegen Angreifer verwendet wird, die unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stehen.

Der vom Guardian Angel 3 ausgestossene flüssige Reizstoff ist nach Kontakt mit dem Gesicht eines Angreifers sofort wirksam. OC ist ein starker Reizstoff für Haut, Augen und Schleimhäute. Der Reizstoff ruft unwillkürlichen

Lidschluss hervor, begleitet von Husten, Übelkeit und starkem Unwohlsein.

Die hohe Geschwindigkeit des Wirkstoffstrahls lässt den Wirkstoff auch hinter Brillengläser oder durch Masken (textile Masken mit Augenöffnungen dringen).

Die vom Reizstoff verursachte Handlungsunfähigkeit hält für ungefähr 30 Minuten an. Danach bauen sich die Symptome ab, in der Regel ohne gesundheitliche Schäden zu hinterlassen.

UNTERSCHIED GUARDIAN ANGEL 2 UND 3

Guardian Angel 2 und 3 sind bezüglich Bedienung identisch. Sie unterscheiden sich nur dadurch, dass der Guardian Angel 3 einen

Gürtelclip besitzt und die Möglichkeit bietet, einen optionalen Laseraufsatz zu montieren.

GEFAHRENHINWEISE

H302/H332: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H319: Verursacht schwere Augenreizungen.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/ Aerosol vermeiden.

P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301/P312: Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein **Gifinformationszentrum/Arzt** anrufen.

P304/P340: Bei Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P305/P351/P338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P312: Bei Unwohlsein **Gifinformationszentrum/Arzt** anrufen.

P501: Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

TECHNISCHE DATEN

ZÜNDSYSTEM	Mechanische Schlagzündung mit automatischer Umschaltung.
INHALT	Zwei Abwehrladungen mit flüssigem Reizstoff auf Basis von Oleoresin Capsicum.
MINIMALER SICHERHEITSABSTAND	0,6 m
MAXIMALE EINSATZDISTANZ	4 m
STRAHLGESCHWINDIGKEIT (NACH 1 M)	50 m/s (180 km/h)
WIRKSTOFFVOLUMEN	6 ml pro Abwehrladung
REIZ-/WIRKSTOFF	10% OC (Oleoresin Capsicum) mit ca. 2.4 % Capsaicinoiden in der Gesamtlösung.
TEMPERATURBEREICH	- 20 C° bis + 80 C°
ABZUGSWIDERSTAND	3 kg
SICHERUNG	Schwenkbarer Abzugsschutz



WICHTIGE HINWEISE

Bitte lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch. Seien Sie sicher, dass Sie sie verstanden haben, bevor Sie Guardian Angel 3 handhaben, tragen, lagern oder benutzen. Erlauben Sie nicht, dass Guardian Angel 3 von Personen angefasst oder benutzt wird, die mit der sicheren und korrekten Bedienung nicht vertraut sind. Guardian Angel 3 ist kein Spielzeug! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Der Besitzer ist für die gefahrlose und sichere Aufbewahrung verantwortlich!

1. Darf nicht an Minderjährige verkauft werden oder wo gesetzlich verboten.
2. Erwerb, Besitz und/oder Gebrauch dieses Produkts kann behördlich geregelt und/oder verboten sein.
3. Bestehende Einschränkungen bezüglich dem Transport in Flugzeugen sind mit der Fluggesellschaft abzuklären.

Das Tragen dieses Gerätes kann in bestimmten öffentlichen Gebäuden untersagt sein. Die

Verwendung ausser zur rechtmässigen Notwehr kann mit Bussen und/oder Gefängnis bestraft werden. Seien Sie sich bezüglich Ihres Ziels bewusst und vermeiden Sie, unbeteiligte Personen dem Reizstoffs auszusetzen.

BEDENKEN SIE: Die beste Verteidigungsstrategie ist, Angriffe zu vermeiden oder ihnen auszuweichen, statt sich auf ein Selbstverteidigungsgerät zu verlassen. Vermeiden Sie gefährliche, abgelegene und schwach beleuchtete Bereiche. Reisen Sie wenn möglich gemeinsam mit anderen. Benutzen Sie den gesunden Menschenverstand und ergreifen Sie angemessene Vorsichtsmassnahmen, um Situationen zu vermeiden, in denen der Einsatz eines Selbstverteidigungsgerät notwendig werden könnte. Es wird empfohlen, dass zivile Benutzer einen Selbstverteidigungskurs bei einem qualifizierten Ausbilder besuchen. Informationen zu solchen Kursen erhalten Sie bei der örtlichen Polizeidienststelle oder auf der Website www.piexon.com.

Deutschland: Tierabwehrgerät. Erwerb und Führen frei.

Österreich: Frei ab 18 (Erwerb und Führen). BMI-VA1903/0135-III/3/2009 und BMI-VA1903/0084-III/3/2016

Schweiz: Erwerb und Führen frei ab 18 Jahren. CH-02-G3-0001.00.

THANK YOU



FOR PURCHASING GUARDIAN ANGEL 3 – THE MOST
REVOLUTIONARY LESS-LETHAL SELF DEFENSE DEVICE
AVAILABLE TODAY.

CAUTION: Strong irritant. Keep out of reach of children.

This product contains 10% oleoresin capsicum at 4 million SHU, approximately 2,4% capsaicinoids, a strong irritant derived from cayenne peppers. Volume: 6 mL per charge. In case of contact with skin and eyes, flush with water and expose to fresh air. Do not apply salves, creams, oils or lotions as symptoms may worsen. Seek immediate medical attention if symptoms persist or worsen after 45-60 minutes. Do not expose to temperatures below -20°C or above 80°C. Do not use at a distance of less than 0,6 meters (minimum safety distance).

Not for sale to minors or where prohibited by state or local law. Use of this device for any purpose except lawful self defense may be a crime punishable by imprisonment, fine or both. Guardian Angel should be properly discarded after the expiration period. Always store safely and securely. Read this Instruction and Safety Manual prior to use. Failure to do so may result in serious injury. Training devices do not contain any liquid irritant. They are intended for training and demonstration purposes only – not self defense.

SAFETY INSTRUCTIONS & WARNING

Guardian Angel 3 is an effective and reliable personal protection device. It releases a potent liquid irritant intended to temporarily disable a threat at a safe distance without causing permanent injury or death. The manufacturer and distributor of Guardian Angel 3 do not guarantee the product's effectiveness as a self defense device, Guardian Angel 3 may be harmful to the user if handled improperly.



There is a risk of injury to eyes if used at a distance of less than 0.6m (2 feet) between the nozzle and the face of an assailant. Do not expose to temperatures below -20°C (-4°F) or above 60°C (140°F). Do not press nozzle against any surface and pull trigger. Never directly expose to extreme heat or flame.

Do not force any sharp object into the nozzle as function could be compromised and the irritant may be accidentally released. Improper handling or storing may compromise both function and safety. Read and follow all instructions carefully. Do not carry or use Guardian Angel 3 until instructions are completely understood.

Due to the high velocity of the liquid spray jet discharged, lack of the minimum safety distance may result in permanent blindness, death or other serious injury.

PROPER USE & SAFETY


- Guardian Angel 3 is NOT A TOY! Keep out of reach of children. Safe and secure storage is the owner's responsibility!
- Always point Guardian Angel 3 in a safe direction. Never point Guardian Angel 3 at anyone or anything unless intending to discharge it.
- Do not touch the nozzles of discharged unit as they may be contaminated with the liquid irritant.
- Do not allow Guardian Angel 3 to be handled or used by individuals unfamiliar with its safe and proper operation.
- Do not point or discharge Guardian Angel 3 at the eyes of the assailant at a distance of less than 0.6m (2 feet) from the nozzles of Guardian Angel 3 to the eyes of the assailant.
- Minimum safety distance is 0.6 m (2 feet).



MINIMUM SAFETY DISTANCE IS TWO FEET / 0.6 M

USE OF THE TRIGGER SAFETY

For added security against unintentional discharge, Guardian Angel 3 is equipped with a swing-away trigger guard. To access the trigger, place the tip of your index finger against the swing-away trigger guard and push to the side. The guard swings away, allowing access to the trigger. To discharge, pull the trigger back with steady pressure.



DISPOSAL

Upon reaching the expiration date or deciding to dispose of an unused Guardian Angel 3, discharge both blasts in a safe outdoor area prior to disposal according to applicable

regulations. Never dispose of a Guardian Angel 3 before discharging both blasts.


WARRANTY

Guardian Angel 3 is warranted to be free from defects in materials and workmanship within the expiration period shown on the product and packaging. Any warranty is limited to replacement of the defective unit. Expressly excluded from this warranty are defects caused by faulty handling, misuse or abuse.

Any implied warranties, including those of merchantability or fitness for a particular pur-

pose, are excluded. Under no circumstances shall Piexon Ltd. be responsible for incidental or consequential damages with respect to economic loss or injury to person or property, whether as a result or breach of express or implied warranty, negligence, or otherwise.

CONTROL ELEMENTS



GUARDIAN ANGEL 3 WITH OPTIONAL LASER SIGHT

To learn how to mount and operate the optional laser sight unit, read instructions that come with this accessory.

Laser sight unit (Art.Nr. GA082)

Design of the laser sight unit may differ from illustration.



UNPACKING & OPERATION

The original packaging contains a Guardian Angel 3 device along with this Manual. Read these instructions carefully prior to further handling, carry or use. Guardian Angel 3 is ready to use as packaged.

Guardian Angel 3 is equipped with a swing-away trigger guard. To access the trigger, place the tip of your index finger against the swing-away trigger guard and push to the side. The guard swings away, allowing access to the trigger.

To properly operate Guardian Angel 3 aim at the face of the assailant and pull the trigger firmly. Pull the trigger only when prepared to discharge Guardian Angel 3! Effective range is 0.6 m (2 feet) to approximately 4.0 m (13 feet). Each Guardian Angel 3 has two

separate charges filled with liquid irritant. Upon pulling the trigger, a high-speed liquid jet containing the irritant will be released.


A power drive activated by pulling the trigger produces the necessary pressure to accelerate the liquid irritant. Guardian Angel 3's power drive ensures no loss of pressure at temperature extremes.

Guardian Angel 3 contains two separate blasts of liquid irritant. Immediately after discharging the first blast and releasing the trigger, the device is capable of delivering the second blast by firmly pulling the trigger a second time. The trigger has a resistance of 3 kg (6.6 pounds). Guardian Angel 3 is not reloadable.

UNPACKING & OPERATION

To assist in verifying Guardian Angel 3's readiness, each device has an embossed release point on both sides of the trigger. If release points are visible outside the casing, the Guardian Angel 3 is ready for use and has not been discharged. If the release points are not visible, this indicates that at least one of the discharges has been released. Unlike common pepper sprays, Guardian Angel 3 is not a pressurized container. Therefore, Guardian Angel 3 does not lose pressure from temperature, leaking or with age. Guardian Angel 3 is not waterproof. However, the power drive is water resistant and water should not affect the proper operation of the Guardian Angel 3. It is recommended to allow the device to completely dry if exposed to water. Guardian Angel 3 can be used reliably up to

a distance of approximately 4 m (13 ft). The design of the nozzle spreads the liquid irritant for a higher degree of accuracy. The jet has a diameter of approximately 0.3 m (12 in.) at a distance of 4 m (13 ft), yet even at the minimum distance of 0.6 m (2 ft), the liquid irritant covers the face of the assailant.



Release point (embossed)




RANGE OF GUARDIAN ANGEL 3



AIMING

Align the sights so that front sight post is both visible and horizontally-centered between the notch of the rear sight. Sights should point in the center of the assailant's face.



ATTACHABLE LASER SIGHT (OPTIONAL - ART.N°: GA082)

When having attached the optional laser sight unit, check first, if the red laser dot is properly aligned to the open sights on your Guardian Angel 3. For proper use and safety, read separate instructions provided with the optional laser sight unit.



CAUTION:

DO NOT DIRECT THE LASER BEAM
INTO THE ASSAILANT'S EYES.

Design of laser sight unit may
vary from illustration.

EFFECTS

Capsaicin, or oleoresin capsicum (OC), is an extract of the cayenne pepper plant. OC is the most effective inflammatory agent available today, and is successfully used by law enforcement professionals as well as military personnel around the world. OC has been proven superior to both CS and CN tear gas when used against assailants under the influence of drugs or alcohol.

The liquid irritant discharged from Guardian Angel 3 is immediately effective upon contact with the face of an assailant. The OC works rapidly as an inflammatory agent to the skin,

eyes and mucous membranes. The result is a severe burning sensation, temporary blindness, coughing and nausea with extreme discomfort.

The high velocity of each blast improves the chance that the liquid irritant will penetrate around eyeglasses, through cloth face masks and other masks with eye openings. Upon contact, the eyes of the assailant should immediately close and the effects will likely be felt within seconds. Symptoms typically last for 45-60 minutes with no lasting after-effects.

DIFFERENCES BETWEEN GUARDIAN ANGEL 2 UND 3

With regard to the manipulation, Guardian Angel 2 and 3 are identical. The only differences between the two products are that the

Guardian Angel 3 has a belt clip and it offers the possibility to mount an optional laser sight.



HAZARD NOTES

H302/H332: Harmful if swallowed or if inhaled.

H315: Causes skin irritation.

H319: Causes serious eye irritation.

P102: Keep out of reach of children.

P103: Read label before use.

P261: Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/ spray.

P264: Wash hands thoroughly after handling.

P271: Use only outdoors or in a well-ventilated area.

P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P301/P312: **If swallowed:** Call a **poison center/doctor** if you feel unwell.

P304/P340: **If inhaled:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

P305/P351/P338: **If in eyes:** Rinse cautiously with water for several minutes.

Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P312: Call a **poison center/doctor** if you feel unwell.

P501: Dispose of contents/container to a waste disposal facility.

TECHNICAL DATA

OPERATION MODE	Trigger-operated percussion primer, automatic charge switching, pyrotechnic power driven piston.
CONTENT	Two separate charges of oleoresin capsicum liquid irritant.
MINIMUM SAFE DISCHARGE DISTANCE	0.6 m (2 feet)
MAXIMUM EFFECTIVE RANGE	4.0 m (13 feet)
CHARGE VELOCITY (AFTER 1 M)	50 m/s (164 fps)
VOLUME PER CHARGE	6 ml (0.21 oz)
LIQUID IRRITANT	10% OC (Oleoresin Capsicum) with approximately 2.4% Capsaicinoids in solution.
OPERATING TEMPERATURE	- 20 °C to 60 °C (- 4 °F to 140 °F)
TRIGGER RESISTANCE	3 kg (6.6 lb)
SAFETY DEVICE	Swing-away trigger guard reduces risk of unintentional discharge.



WARNINGS

Please read instructions and warnings carefully. Make sure they are understood before handling, carrying, storing or using Guardian Angel 3.

Do not allow Guardian Angel 3 be handled or used by individuals unfamiliar with its safe and proper operation.

Guardian Angel 3 is NOT A TOY! Keep out of reach of children. Safe and secure storage is the owner's responsibility!

1. Not to be sold to minors or where prohibited by law.
2. Purchase, possession and/or use of this product may be regulated and/or prohibited by law in some jurisdictions.
3. Check with airline regarding any travel restrictions.

Possession may be prohibited in certain public buildings. Use for any purpose except lawful self defense may be a crime punishable by imprisonment, fines or both.

Be certain of your target and avoid exposing others to the liquid irritant.

REMEMBER: Your best self defense is to avoid or deter attacks, rather than rely on any self defense product. Avoid dangerous, isolated and poorly-lit areas. Travel with others whenever possible. Use common sense and reasonable precautions to avoid situations where self defense may become necessary.

It is recommended that civilian users attend a self defense and/or pepper spray course taught by a qualified instructor. Information on such course can be obtained from local police or from Piexon's website www.piexon.com.

MERCI



D'AVOIR ACHETÉ LE GUARDIAN ANGEL 3, LE DISPOSITIF
D'AUTODÉFENSE NON MORTEL LE PLUS RÉVOLUTIONNAIRE
SUR LE MARCHÉ ACTUELLEMENT.

ATTENTION: Irritant puissant, tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient 10% d'oléorésine de Capsicum à 4 millions de SHU, approximativement 2,4% de capsaïcinoïdes, un puissant irritant dérivé du poivre de Cayenne. Volume: 6 ml par charge. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincez abondamment à l'eau et faites sécher à l'air frais. N'appliquez ni baume, ni crème, ni huile, ni lotion, car les symptômes pourraient s'aggraver. Consultez immédiatement un médecin si les symptômes persistent ou empirent après 45 - 60 minutes. N'exposez pas à des températures inférieure à -20°C ou supérieures à 60°C. N'utilisez pas à une distance inférieure à 0,6m (distance de sécurité minimale).

Les dispositifs ne doit pas être vendu aux mineurs ou là où l'état ou la loi locale l'interdit. L'utilisation à toutes fins autres que l'autodéfense permise par la loi peut constituer un délit passible d'emprisonnement, d'amende ou des deux. Le Guardian Angel doit être correctement mis au rebut après sa date d'expiration. Stockez toujours le dispositif de manière sécurisée. Lisez ce manuel d'instructions et de sécurité avant toute utilisation. Tout manquement à ces directives peut causer des blessures graves. Les dispositifs de formation ne contiennent aucun irritant liquide. Ils sont destinés à la formation et à la démonstration uniquement, et non à l'autodéfense.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Guardian Angel 3 est un dispositif de protection personnelle fiable et efficace. Il libère un puissant irritant liquide, destiné à éliminer temporairement une menace à une distance de sécurité, sans causer de blessures permanentes ou mortelles. Le fabricant et le distributeur de Guardian Angel 3 ne garantissent pas l'efficacité du produit comme solution d'autodéfense. Guardian Angel 3 peut être nocif pour l'utilisateur s'il est manipulé de manière incorrecte.



Le produit peut brûler les yeux s'il est utilisé à une distance inférieure à 0,6 m (2 pieds) entre son embout et le visage de l'assaillant. N'exposez pas le produit à des températures inférieures à -20 °C (-4 °F) ou supérieures à 60 °C (140 °F). N'appuyez jamais l'embout sur une surface avant d'appuyer sur la détente.

N'exposez jamais le dispositif à des flammes ou une chaleur extrême. N'enforcez aucun objet pointu dans l'embout, car cela pourrait compromettre le fonctionnement du système et libérer accidentellement l'irritant. Une manipulation ou un stockage inapproprié du dispositif peut compromettre son fonctionnement et sa sécurité. Lisez et suivez avec attention toutes les instructions. Ne transportez pas et n'utilisez pas le Guardian Angel 3 tant que vous n'avez pas compris les instructions.

En raison de la grande vitesse du jet liquide évacué des boîtes d'irritant et d'entraînement, un manque à gagner de la distance minimale pourrait résulter à la cécité permanente, la mort, ou une blessure grave.

UTILISATION CORRECTE ET SÉCURITÉ


- Le dispositif Guardian Angel 3 n'est PAS UN JOUET ! Tenez-le éloigné des enfants. Il incombe au propriétaire du dispositif de garantir un stockage sécurisé !
- Dirigez toujours le Guardian Angel 3 dans une direction sûre. Ne pointez jamais le Guardian Angel 3 vers une personne ou un objet, sauf si vous avez l'intention de vous en servir.
- Ne touchez pas les embouts du dispositif une fois déchargé, car ils peuvent être contaminés avec de l'irritant liquide.
- Ne laissez pas des personnes qui ne maîtrisent pas le fonctionnement correct et sécurisé du Guardian Angel 3 le manipuler ou l'utiliser.
- Ne dirigez pas ou ne déchargez jamais le Guardian Angel 3 vers les yeux de l'assaillant à une distance inférieure à 0,6 m (2 pieds) entre les embouts du dispositif et les yeux de l'assaillant.
- La distance de sécurité minimale est 0,6 m (2 pieds).



LA DISTANCE DE SÉCURITÉ MINIMALE EST 0,6 M

SÉCURITÉ DE LA DÉTENTE

Pour une sécurité améliorée contre toute décharge accidentelle, le Guardian Angel 3 est équipé d'un pontet oscillant. Pour accéder à la détente, placez le bout de votre index sur le pontet et poussez-le sur le côté. La protection bascule permettant d'accéder à la détente. Pour décharger le dispositif, appuyez sur la détente d'une pression régulière.



MISE AU REBUT

À la date d'expiration ou lorsque vous décidez de mettre au rebut un dispositif Guardian Angel 3 inutilisé, videz complètement les deux recharges dans une zone extérieure sécurisée

avant d'éliminer le dispositif dans le respect des réglementations applicables. Ne mettez jamais au rebut un Guardian Angel 3 avant de l'avoir complètement vidé.


GARANTIE

Le Guardian Angel 3 est garanti zéro défaut dans ses matériaux et sa fabrication avant la date d'expiration indiquée sur le produit et l'emballage. Toute garantie se limite au remplacement de l'unité défectueuse. Les défauts causés par une manipulation, un usage impropre ou un abus sont expressément exclus de cette garantie.

Toute garantie implicite, incluant celle de qualité marchande ou d'adéquation à des

fins prévues, est exclue. Piexon Ltd. ne sera en aucun cas responsable de tout dommage, indirect ou accessoire, lié à la perte économique ou au préjudice aux personnes ou aux biens, qu'il s'agisse du résultat ou de la violation d'une garantie expresse ou implicite, d'une négligence ou autre.

PIÈCES DU DISPOSITIF



GUARDIAN ANGEL 3 AVEC VISÉE LASER EN OPTION

Pour savoir comment monter et utiliser l'unité de visée laser en option, lisez les instructions fournies avec cet accessoire.

Unité de visée laser
(réf. Art. GA082)

La conception de l'unité de visée laser peut différer de celle de la photo.



DÉBALLAGE ET FONCTIONNEMENT

L'emballage d'origine contient, avec le présent manuel, un Guardian Angel 3. Lisez attentivement ces instructions avant de manipuler, transporter ou utiliser le dispositif. Le Guardian Angel 3 est prêt à être utilisé tel qu'emballé.

Le Guardian Angel 3 est muni d'un pontet oscillant. Pour accéder à la détente, placez le bout de votre index sur le pontet oscillant et poussez-le sur le côté. Le pontet bascule, permettant d'accéder à la détente.

Pour utiliser correctement le Guardian Angel 3, visez le visage de l'assaillant et appuyez fermement sur la détente. Effectuez cette opération uniquement lorsque vous êtes prêt à décharger le Guardian Angel 3 ! La portée efficace s'étend de 0,6 m (2 pieds) à approximativement 4 m (13 pieds). Chaque dispositif Guardian Angel 3 dispose de deux charges distinctes remplies d'un irritant liqui-

de. Lorsque vous appuyez sur la détente, un jet de liquide haute vitesse contenant l'irritant sera libéré.


Un entraînement mécanique activé en appuyant sur la détente génère la pression nécessaire à l'accélération de l'irritant liquide. L'entraînement mécanique du Guardian Angel 3 garantit qu'aucune pression n'est perdue sous des températures extrêmes.

Le Guardian Angel 3 contient deux recharges distinctes d'irritant liquide. Immédiatement après avoir libéré la première décharge et relâché la détente, la seconde décharge du dispositif peut être utilisée en appuyant fermement une seconde fois sur la détente. La résistance de la détente est de 3 kg (6,6 livres). Le Guardian Angel 3 ne peut pas être rechargé.

DÉBALLAGE ET FONCTIONNEMENT (SUITE)

Pour vérifier que le Guardian Angel 3 est prêt, examinez le point de déverrouillage en relief présent sur les deux côtés de la détente. Si les points de déverrouillage sont visibles sur le dispositif, c'est qu'il est prêt à être utilisé, car il n'a pas encore été déchargé. Si les points de déverrouillage ne sont pas visibles, cela signifie qu'au moins une des recharges a été vidée. A la différence des aérosols poivrés communs, le Guardian Angel 3 n'est pas pressurisé. Ainsi, il ne perdra jamais de pression à cause des températures, d'éventuelles fuites ou au fil du temps. Le Guardian Angel 3 n'est pas étanche, mais son entraînement mécanique l'est, et l'eau ne devrait pas empêcher son fonctionnement correct. Il est recommandé de faire complètement sécher le dispositif s'il a été mouillé. Le Guardian Angel 3 peut être utilisé de manière sécurisée

à une distance d'approximativement 4 m (13 pieds). La conception de l'embout permet de diffuser l'irritant liquide pour un degré de précision supérieur. Le diamètre du jet est d'environ 0,3 m (12 pouces) à une distance de 4 m (13 pieds). Toutefois, même à la distance minimale de 0,6 m (2 pieds), l'irritant liquide recouvre le visage de l'assaillant.



Point de déverrouillage




PORTÉE DE GUARDIAN ANGEL 3



VISÉE

Alignez les mires pour que le montant avant soit visible et centré horizontalement au milieu de l'encoche de la visée arrière. Les mires doivent pointer sur le centre du visage de l'assaillant.



VISÉE LASER AMOVIBLE (EN OPTION - RÉF.ART.: GA082)

Une fois que vous avez fixé l'unité de visée laser en option, vérifiez d'abord si le point laser rouge est correctement aligné sur les mires ouvertes de votre Guardian Angel 3. Pour une utilisation et une sécurité optimales, lisez les instructions distinctes fournies avec l'unité de visée laser en option.



ATTENTION:

NE DIRIGEZ PAS LE RAYON LASER
VERS LES YEUX DE L'ASSAILLANT.

La conception de l'unité de visée laser
peut varier par rapport à la photo.

EFFECTS

La capsaïcine, ou oléorésine de Capsicum (OC), est un extrait de la plante du poivre de Cayenne. L'OC est l'agent inflammatoire le plus efficace de nos jours, et il est utilisé avec succès par les forces de l'ordre et par les militaires du monde entier. Il a été prouvé que l'OC offre de meilleurs résultats que les gaz lacrymogènes CS et CN lorsqu'elle est utilisée contre des assaillants sous l'influence de drogues et d'alcool.

L'irritant liquide déchargé du Guardian Angel 3 agit immédiatement au contact du visage de l'assaillant. L'OC agit rapidement comme agent inflammatoire sur la peau, les yeux et

les muqueuses. Résultats: une forte sensation de brûlure, une cécité temporaire, ainsi qu'une toux et des nausées très désagréables.

La vitesse élevée de chaque jet augmente la probabilité que l'irritant liquide pénètre autour des lunettes, des masques en tissu et d'autres masques avec ouvertures pour les yeux. Une fois le produit en contact, les yeux de l'assaillant devraient immédiatement se fermer, et les effets se faire ressentir en quelques secondes. Les symptômes durent généralement entre 45 et 60 minutes, sans séquelles pour la personne.

LA DIFFÉRENCE ENTRE GUARDIAN ANGEL 2 ET 3

Par rapport à la manipulation Guardian Angel 2 et 3 sont pareil. La seule différence entre les deux est que le Guardian Angel 3 a

un clip de ceinture et il offre la possibilité de mettre une visée laser en option.



PREMIERS SECOURS

H302/H332: Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

P102: A conserver hors de portée des enfants.

P103: Lire l'étiquette avant utilisation.

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301/P312: **En cas d'ingestion:** appeler un **Centre Antipoison/un médecin** en cas de malaise.

P304/P340: **En cas d'inhalation:** transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305/P351/P338: **En cas de contact avec les yeux:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P312: Appeler un **Centre Antipoison/un médecin** en cas de malaise.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle dans un endroit de traitement des déchets reconnu.

DONNÉES TECHNIQUES

MODE D'EMPLOI	Amorçage par percussion de la détente, changement automatique de recharge, piston à entraînement pyrotechnique.
CONTENU	Deux recharges distinctes d'irritant liquide à base d'oléorésine de Capsicum.
DISTANCE DE DÉCHARGE	0,6 m (2 pieds)
PORTÉE EFFICACE MAXIMALE	4 m (13 pieds)
VITESSE DE LA CHARGE	50 m/s (164 pieds/s) à 1 m de l'embout
VOLUME DE LA RECHARGE	6 ml
IRRITANT LIQUIDE	10% OC (Oleoresin Capsicum) avec approximative 2.4% Capsaïcinoids en solution.
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20°C à 60°C (- 4°F à 140°F)
RÉSISTANCE DE LA: DÉTENTE	3 kg (6.6 livres)
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ	Le pontet oscillant réduit le risque de décharge accidentelle.

AVERTISSEMENTS

Veillez lire les instructions et les avertissements et vous assurer que vous les avez compris avant de manipuler, transporter, stocker ou utiliser le Guardian Angel 3. Ne laissez pas des personnes qui ne maîtrisent pas le fonctionnement correct du Guardian Angel 3 le manipuler ou l'utiliser. Le Guardian Angel 3 n'est PAS UN JOUET ! Tenez-le hors de portée des enfants. Le propriétaire du dispositif est responsable de son stockage sécurisé !

1. Il ne doit pas être vendu aux mineurs ou là où la loi l'interdit.

2. L'achat, la possession et/ou l'utilisation de ce produit peuvent être régis et/ou interdits par la loi dans certaines juridictions.

3. Veuillez vérifier les restrictions de voyage avec les compagnies aériennes.

Ce dispositif peut être interdit dans certains bâtiments publics. L'utilisation à toutes fins autres que l'autodéfense permise par la loi peut constituer un délit passible d'emprisonnement, d'amende ou des deux. Soyez certain de votre cible et évitez d'exposer les autres personnes à l'irritant liquide.

N'OUBLIEZ PAS: Votre meilleure autodéfense consiste à éviter ou à prévenir les attaques, plutôt qu'à compter sur un produit d'autodéfense.

Évitez les endroits dangereux, isolés et mal éclairés, et restez en groupe autant que possible. Utilisez votre sens commun et des précautions raisonnables pour éviter les situations où l'autodéfense peut s'avérer nécessaire.

Nous recommandons aux utilisateurs civils de suivre un cours d'autodéfense et/ou d'utilisation du spray au poivre auprès d'un formateur qualifié. Pour obtenir des informations sur ce type de cours, veuillez vous adresser à votre poste de police local ou consulter le site web Piexon à l'adresse www.piexon.com.

DE: Um eine neue Bedienungsanleitung zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

FR: Pour recevoir un nouveau manuel d'instructions et de sécurité, veuillez écrire ou appeler:

EN: For a replacement Instruction & Safety Manual, please write or call:

Piexon AG

Bützbergstrasse 1

4912 Aarwangen, Switzerland

DE: Hergestellt in Europa

FR: Fabriqué en Europe

EN: Manufactured in Europe

DE: Die Patente zur Jet Protector Technologie sind Eigentum der Piexon AG/Schweiz. Guardian Angel und Jet Protector sind eingetragene Marken der Piexon AG/Schweiz. Jegliche Verletzung der Schutzrechte wird juristisch verfolgt.

FR: Les brevets de la Jet Protector Technology appartiennent à Piexon Ltd. /Suisse. Guardian Angel et Jet Protector sont des marques déposées de Piexon Ltd./Suisse. Toute violation de ces propriétés intellectuelles fera l'objet de poursuites judiciaires.

EN: Patents for the Jet Protector Technology are owned by Piexon Ltd. / Switzerland. Guardian Angel and Jet Protector are registered trademarks of Piexon Ltd./ Switzerland. Any violation of these intellectual properties will be prosecuted. Copyright 2016, Piexon Ltd.



CUTTING-EDGE SAFETY

**KEEP UP TO DATE WITH THE LATEST
INFO FROM GUARDIAN ANGEL®**

guardian-angel.com

PIEXON
LIMITED